

КИМ № 0040909105

БР № 2730409091054

Организатору в аудитории

Для экспресс-проверки качества печати ИК убедитесь, что на данном листе:

- 1) печать выполнена равномерно — без белых или тёмных полос по листу;
- 2) текст чёткий и легко читаемый;
- 3) защитные знаки чётко видны и не затрудняют чтение текста.

Участнику ЕГЭ

Убедитесь в целостности ИК:

- 1) внимательно рассмотрите цифровые значения штрихкода на бланке регистрации и уникальный номер КИМ на листах с КИМ;
- 2) удостоверьтесь в том, что на данном листе отражены цифровые значения штрихкода бланка регистрации и уникальный номер КИМ Вашего ИК;
- 3) удостоверьтесь, что указанные цифровые значения совпали.

В случае несоответствия указанных цифровых значений следует обратиться к организатору в аудитории и получить другой ИК.

Сопроводительный бланк

Форма ППЭ-11

к материалам единого государственного экзамена

Пункт проведения ЕГЭ

Регион Наименование

Аудитория

Адрес

Код

Предмет

Название

Дата

Бланки регистрации

Количество бланков в пакете

Бланки регистрации устного экзамена

Бланки ответов № 1

из них дополнительных бланков ответов № 2

Бланки ответов № 2
(включая дополнительные бланки ответов № 2)

Использованные КИМ

Количество использованных КИМ

Испорченные (бракованные) ЭМ

Количество испорченных
(бракованных) ЭМ

Ответственный организатор в аудитории

Материалы сдал _____ час _____ мин

Подпись

Ф.И.О.

Технический специалист

Завершил сканирование _____ час _____ мин

Подпись

Ф.И.О.

(регион)

(код МСУ)

(код ППЭ)

(номер
аудитории)

(предмет)

(дата экз: число - месяц - год)



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ВРЕМЕНИ ОТСУТСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ГИА В АУДИТОРИИ

стр. _____

№	Фамилия И.О.	Номер бланка регистрации	покинул аудиторию (время)	вернулся в аудиторию (время)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Организатор(ы) в аудитории

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ответственный)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ответственный)



2 160000 000030